



Schulleitung Primarschule Mettmenstetten
Hanspeter Amstein
Melanie Lorenzi Grolimund
schulleitung@ps-mettmenstetten.ch
044 767 93 30

Repetitives Testen auf der Kindergartenstufe

Liebe Eltern

Wie in unserem Schreiben vom 2.9.2021 mitgeteilt, wird ab kommender Woche mit dem repetitiven Testen an unserer Schule begonnen. Mit den wöchentlich stattfindenden Corona-Tests können Kinder ohne Symptome entdeckt werden, denn diese können andere Personen anstecken.

Die Kindergartenkinder führen die Tests zu Hause durch. Ihr Kind wird das Testmaterial jeweils am Montag mit nach Hause bringen. Da es wichtig ist, dass die Kinder 60 Minuten vor dem Testen weder gegessen noch getrunken hat, empfehlen wir Ihnen, den Test mit Ihrem Kind umgehend nach dem Aufstehen durchzuführen.

Wir bitten Sie, nach der folgenden Anleitung vorzugehen:
(auch einsehbar unter: www.togetherwetest.ch/video2)

1. Die Kinder nehmen die sterile isotonische Kochsalzlösung in den Mund.
Sie spülen damit 60 Sekunden.



2. Die Kinder geben die Speichelprobe in ihr Test-Röhrchen.
Im Anschluss dürfen die Kinder den Mund spülen, Wasser trinken und wieder essen.



3. Die Kinder bringen am Dienstagmorgen ihre Speichelprobe im Beutel des Testmaterials mit in den Kindergarten.
4. Je 10 Speichelproben werden in der Schule zusammengesüttet (Pool) und im Labor untersucht.
5. Wenn eine Poolprobe positiv ist, erhalten die Eltern der Kinder aus diesem Pool eine Nachricht (SMS oder Email). Diese Kinder müssen so schnell als möglich einen weiteren Spucktest machen.
6. Das Contact Tracing entscheidet über das weitere Vorgehen und mögliche Quarantäneanordnungen für alle Kinder und Lehrpersonen aus der Klasse.



psm Primarschule
Mettmenstetten

Gemeinde Mettmenstetten
Primarschule
Schulhausstrasse 4
8932 Mettmenstetten

Telefon 044 767 93 20
schulverwaltung@ps-mettmenstetten.ch
www.ps-mettmenstetten.ch

Bitte beachten Sie:



**60 MINUTEN
VORHER:**



Bitte beachten: Es dürfen nur asymptomatische Personen getestet werden. Personen, die bereits mit dem Corona-Virus infiziert wurden, können erst 6 Monate nach dem positiven Ergebnis wieder an den Schultestungen teilnehmen.

Für Fragen steht Ihnen die Schulleitung weiterhin gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Primarschule Mettmenstetten

Hanspeter Amstein
Co-Schulleitung

Melanie Lorenzi Grolimund
Co-Schulleitung